

# Modbus 读卡器选型手册

## 125K 低频 ID 卡 Modbus 读卡器

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-635MK	总线隔离, 抗干扰能力 强	RS485 Modbus RTU	125K	TK4100,EM4001...	9-24VDC



YW-635MK

## 13.56M 高频 IC 卡 Modbus 读写器

### RS485 Modbus RTU 接口

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-630MA	CE 认证, 价格低廉	RS485 Modbus RTU	13.56M	M1,S50,S70,FM 08...	9-24VDC
YW-631MA	总线隔离,抗干扰 能力强				
YW-641MA	总线隔离,抗干扰 能力强,可插卡, 插卡绿灯,拔卡红 灯				
YW-637MA -A	金属外壳				
YW-637MA -B	超薄金属外壳				




YW-630MA



YW-631MA



YW-641MA



YW-637MA-A



YW-637MA-B

### 以太网 Modbus TCP 接口

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-630NA	性能稳定,可配置多种参数	以太网 Modbus TCP	13.56M	M1,S50,S70,FM 08...	9-24VDC
YW-641NA	可插卡,插卡绿灯, 拔卡红灯				



YW-630NA



YW-641NA

高频 IC 卡发卡器推荐使用 YW-607HC 或者 YW-605HA

### 13.56M 高频 CPU 卡 Modbus 读写器

**RS485 Modbus RTU 接口**

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-632MA	总线隔离, 抗干扰能力 力强	RS485 Modbus RTU	13.56M	EY5K01 (CPU 卡)	9-24VDC



YW-632MA

**以太网 Modbus TCP 接口**

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-632NA	性能稳定, 可配置多 种参数	以太网 Modbus TCP	13.56M	EY5K01 (CPU 卡)	9-24VDC



YW-632NA

高频 CPU 卡发卡器推荐使用 YW-607HC

**915M 超高频 RFID 标签 Modbus 读写器**

型号	特点	接口	工作频率	支持卡类型	工作电压
YW-602M	总线隔离, 抗干扰能力 力强	RS485 Modbus RTU	825-915M	ISO18000-6C, G2,H3..	9-24VDC



YW-602M

超高频 RFID 标签发卡器推荐使用 YW-602H

## 联系我们

北京友我科技有限公司

<https://www.youwokeji.com.cn/PLCReader/>

电话:13671114914, 13691531038